



Specificaties Philips LED  
SlimDownlight Coreline DN145C 21W  
2100lm 84D - 830 Warm Wit | 222mm -  
IP44

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer              | 235941                      |
| EAN                        | 8710163339535               |
| Fabrikantcode              | 33953599                    |
| Merk                       | Philips                     |
| Fabrikantnaam              | DN145C LED20S/830 PSU II WH |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                      |
| Levensduur (uur)           | 35000                       |

## Technische Informatie

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Noodverlichting     | Geen Noodverlichting        |
| Kantelbaar          | Nee                         |
| Techniek            | LED Geïntegreerd            |
| Wattage             | 21W                         |
| Netspanning (Volt)  | 220-240                     |
| Dimbaar             | Niet dimbaar                |
| Kleurcode           | 830 Warm Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin) | 3000 Warm Wit               |
| Kleurweergave (Ra)  | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur          | Wit                         |
| Kleurinstelling     | Enkele kleur                |

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Inclusief Driver             | Ja                                 |
| Gradenbundel (graden)        | 84                                 |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 2100lm                             |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 100                                |
| Powerfactor                  | >0.90                              |
| UGR - Verblindingsgraad      | < 28 - Voor hallen & opslagruimtes |
| Optische Afdekking           | PMMA (Polymethylmethacrylaat)      |
| Type product                 | LED Downlights                     |

## Armatuur Informatie

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| EOC8                     | 33953599                       |
| Montage                  | Opbouwmontage                  |
| Zaagmaat (mm)            | 222                            |
| IP-Waarde                | IP44 - Stof- en Spatwaterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule              |
| Bedrijfstemperatuur      | 0 to +35                       |
| Behuizing                | Aluminium                      |
| Kleur Armatuur           | Wit                            |
| Kleur behuizing          | Wit                            |
| Armatuur Aansluiting     | Kabel, 2-polig                 |
| Product Serie            | DN145C                         |

## Afmetingen

|               |     |
|---------------|-----|
| Hoogte (mm)   | 50  |
| Diameter (mm) | 222 |

## Sensor Informatie

Sensortype

Geen sensor

Telefoon: 088-3100000  
Email: [info@lampdirect.nl](mailto:info@lampdirect.nl)  
Internet: [www.lampdirect.nl](http://www.lampdirect.nl)

KVK: 17260313  
BTW: NL821186462B01

Lampdirect.nl  
Any Lamp B.V.  
Retouradres:  
Hooge Zijde 30A  
5626 DC, Eindhoven